



**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2018**  
**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2018**  
**UASG – 926271**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA**, situado na Avenida Glaycon de Paiva, nº 1474 –Mecejana, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 14.834.504/0001-11, representada pelo Diretor Geral do MPC/RR, Bruno Cesar Cavalcanti Guedes, CPF: 026.063.424-70, com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei Federal nº. 8.078, de 1990 – no Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Estadual nº 4.794-E/ de 03 de junho de 2002, no Decreto Estadual nº 8.334-E de 02 de outubro de 2007, no Decreto Estadual nº 16.223-E, de 07 de outubro de 2013 e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 003/2018 – SRP Processo nº 013/2018, **RESOLVE** registrar os valores ofertados pelo Fornecedor Beneficiário, a empresa BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.918.377/0001-10, com sede na Sia Sul Trecho 02, Nº 1090, Bairro ST. INDÚSTRIA cidade de Brasília-DF, neste ato representada por Sr. José Alves da Silva, inscrito (a) no CPF nº 059.308.981-20, conforme o que segue:

**1. DO OBJETO**

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de material permanente, especificados no item 3 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DO VALOR REGISTRADO**

ITE	DESCRIÇÃO	LOTE/GRUPO I				
		UNID	QUANT	MARCA/	VR.	VR.TOTA



M		.	.	MODELO	UNIT.	L
1	Mesa L 1,20 x 1,20 x 0,77mm c/ meio madeira 25mm. Tampo fabricado em aglomerado melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda seca). Estrutura tubular base inferior produzida em tubo 20 x 40 coluna vertical tubo 40 x 60, base superior tubo 20 x 40 acabamento com ponteiro plástico, niveladores de altura e pintura em esmalte PU. Fabricado de acordo com as normas vigentes.	Unid	03	Bradiv/Bradiv	1.169,00	3.507,00
2	Mesa L 1,37 x 1,37 x 0,77mm c/ meio madeira 25mm. Tampo fabricado em aglomerado melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda seca). Estrutura tubular base inferior produzida em tubo 20 x 40 coluna vertical tubo 40 x 60, base superior tubo 20 x 40 acabamento com ponteiro plástico, niveladores de altura e pintura em esmalte PU. Fabricado de acordo com as normas vigentes.	Unid	59	Bradiv/Bradiv	1.243,00	73.337,00
3	Mesa em L com 03 modulos integrados sendo estes módulos; Mesa 1,00 x 0,61 x 0,77mm, e Mesa 1,37 x 0,61 x 0,77mm ambas c/ meio de aço s/ gaveta Tampo fabricado em aglomerado melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda seca). Estrutura tubular base inferior produzida em tubo 20 x 40 coluna vertical tubo 40 x 60, base superior tubo 20 x 40 na chapa acabamento com ponteiro plástico, niveladores de altura e pintura em esmalte PU. E Conexão arredonda 0,61 x 0,61 tampo fabricado em aglomerado melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda seca), com fechamento produzido em aço medindo pintado por tinta PU.	Unid	11	Bradiv/Bradiv	1.697,00	18.667,00
4	Mesa retangular 1,37 x 0,61 x 0,77mm c/ meio de aço s/ gaveta. Tampo fabricado em aglomerado melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda seca). Estrutura tubular base inferior produzida em tubo 20 x 40, coluna vertical tubo 40 x 60, base superior tubo 20 x 40 acabamento com ponteiro plástico, niveladores de altura e pintura em esmalte PU. Fabricado de acordo com as normas vigentes.	Unid	09	Bradiv/Bradiv	782,00	7.038,00
5	Mesa de reunião 1.80x0.80x0.78 Mesa de reunião 25mm medidas: 1,80 X 0,80 X 0,77 Tampo: confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm. Painel frontal confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Todo contorno dos painéis com proteção em fita de poliestireno de espessura 1 mm. Pés laterais produzidos em aço carbono, sendo a base inferior em tubo 50 x 30 com ponteiros de na espessura de 2,0mm., coluna central por tubo 40 x 30 e base superior em tubo. Sapatas niveladoras em nylon injetado de 60 mm de diâmetro e parafusos de rosca 1/4, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes	Unid	03	Bradiv/Bradiv	1.375,00	4.125,00
6	Mesa de reunião redonda diâmetro 1,00mm Tampo e pés confeccionados em aglomerado de madeira de alta densidade termoestabilizado, com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão e bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,00 mm.Pés com niveladores de altura. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes	Unid	01	Bradiv/Bradiv	753,00	753,00
7	Conjunto de Mesa em L (lado direito) 2,35m x	Unid	1	Bradiv/Bradiv	5.877,00	5.877,00



	<p>1,80m x 0,77m 40mm TAMPO de 1,80 m de comprimento por 0,80 m de largura, fabricado em aglomerado melaminico texturizado (BP) formando a espessura de 40 mm, sendo fixado por meio de duas hastes transversais e quatro suportes metálicos. ARMÁRIO BALCÃO com opção de lado direito ou esquerdo, fabricado em aglomerado melaminico texturizado (BP) de 25 mm no tampo e na base , as demais partes são 15 mm. Este Armário balcão mede 1,80 m de comprimento por 0,44m de profundidade e 0,70m de altura, composto por uma prateleira com porta deslizante, uma gaveta para pastas suspensas e uma gaveta porta objetos, ambas com corredeiras metálicas telescópicas de dois estágios e puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado preto com ponteiros cromadas , um espaço porta agendas e um espaço armário com uma porta. GAVETEIRO de 4 gavetas com corredeiras telescópicas de dois estágios e porta objetos lateral sendo fabricado em aglomerado melaminico texturizado (BP) de 25 mm no tampo e base, nas demais partes em 15 mm. Este gaveteiro tem 0,47 m de comprimento, 0,80 de profundidade e 0,70 de altura com puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado preto com ponteiros cromadas. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes</p>					
8	<p>Conjunto de Mesa em L (lado esquerdo) 2,35m x 1,80m x 0,77m 40mm TAMPO de 1,80 m de comprimento por 0,80 m de largura, fabricado em aglomerado melaminico texturizado (BP) formando a espessura de 40 mm, sendo fixado por meio de duas hastes transversais e quatro suportes metálicos. ARMÁRIO BALCÃO com opção de lado direito ou esquerdo, fabricado em aglomerado melaminico texturizado (BP) de 25 mm no tampo e na base , as demais partes são 15 mm. Este Armário balcão mede 1,80 m de comprimento por 0,44m de profundidade e 0,70m de altura, composto por uma prateleira com porta deslizante, uma gaveta para pastas suspensas e uma gaveta porta objetos, ambas com corredeiras metálicas telescópicas de dois estágios e puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado preto com ponteiros cromadas , um espaço porta agendas e um espaço armário com uma porta. GAVETEIRO de 4 gavetas com corredeiras telescópicas de dois estágios e porta objetos lateral sendo fabricado em aglomerado melaminico texturizado (BP) de 25 mm no tampo e base, nas demais partes em 15 mm. Este gaveteiro tem 0,47 m de comprimento, 0,80 de profundidade e 0,70 de altura com puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado preto com ponteiros cromadas. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.</p>	Unid	02	Bradiv/Bradiv	2.952,00	5.904,00
9	<p>Mesa de copa medindo 0,70m X 0,70x X 0,76m Tampo confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termoestabilizado, com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm, Pés produzidos em aço carbono, sendo coluna</p>	Unid	03	Bradiv/Bradiv	806,00	2.418,00
10	<p>0 Mesa de reunião: 3,50 x 1,10 x 0,80 Tampo em Tamburato de 40mm com fita de borda de 1mm em todo o contorno Saia dupla confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão(BP). Pés em formato de caixa permitindo os cabos ficarem embutidos, reguladores de altura, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura de 25 mm revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão(BP). Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura</p>	Unid	01	Bradiv/Bradiv	7.024,00	7.024,00



	de 0,45 mm. Duas caixas de energia, informática e telefonia com calha para fiação. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.					
11	Mesa de reunião medidas: 2,00m X 0,80m X 0,77m Tampo confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm. Pannel frontal confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Todo contorno dos painéis com proteção em fita de poliestireno de espessura 1 mm. Pés laterais produzidos em aço carbono, sendo a base inferior em tubo 50 x 30 com ponteiros de na espessura de 2,0mm., coluna central por tubo 40 x 30 e base superior em tubo, unidos por solda mig, e com tratamento antiferruginoso. Sapatas niveladoras em nylon injetado de 60 mm de diâmetro e parafusos de rosca 1/4, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Produto fabricado dentro das especificações de	Unid	01	Bradiv/Bradiv	1.404,00	1.404,00
12	Divisória para mesa 1,37 x 0,35 Confeccionada em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão e bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura de 0,45 mm. A fixação da divisória ao tampo é feita através de 2 chapas de aço tipo cantoneiras com parafusos 4,0 x 30 tipo panela. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.	Unid	30	Bradiv/Bradiv	233,00	6.990,00
13	Divisória para mesa 1,20 x 0,35 Confeccionada em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão e bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura de 0,45 mm. A fixação da divisória ao tampo é feita através de 2 chapas de aço tipo cantoneiras com parafusos 4,0 x 30 tipo panela. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.	Unid	02	Bradiv/Bradiv	212,00	424,00
14	Gaveteiro volante 3 gavetas com chave frontal medindo:0,60m X 0,30m X 0,44m. Tampo superior e inferior fabricados em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão . Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm, coladas Laterais do gaveteiro, frentes das gavetas e o fundo são confeccionados em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp). As bordas das frentes das gavetas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 0,45 mm. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal e trava simultânea das 3 gavetas. Laterais e fundo das gavetas são confeccionados em mdf revestidos em filme pvc. Puxadores de 192mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas, fixados com 2 parafusos na frente da gaveta. Rodízios duplos fixados na base do gaveteiro com chapa plana. Cada rodízio suporta até 25 kgs. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.	Unid	81	Bradiv/Bradiv	687,00	55.647,00
15	5 Gaveteiro volante 4 gavetas medindo:0,68m X 0,47m X 0,44m. Tampo superior e inferior fabricados em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de	Unid	01	Bradiv/Bradiv	757,00	757,00



	<p>poliestireno de espessura de 1,0 mm, coladas pelo processo hot melt. Laterais do gaveteiro, frentes das gavetas e o fundo são confeccionados em aglomerado de madeira termo estabilizado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp). As bordas das frentes das gavetas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 0,45 mm. Fundo das gavetas são confeccionados em mdf revestidos em filme pvc. Corrediças metálicas telescópicas 400mm de um estágio. Puxadores de 192mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas, fixados com 2 parafusos na frente da gaveta. Rodízios duplos fixados na base do gaveteiro com chapa plana. Cada rodizio suporta até 25 kgs. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.</p>					
16	<p>Armário Misto 2 portas medindo: 1,60m X 0,90m X 0,44m Tampo superior e inferior confeccionados em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) . Todas as bordas dos tampos com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm, PORTAS confeccionadas em aglomerado de madeira termo estabilizado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão(BP). Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de0,45mm. As portas deverão ser fixadas à estrutura através de dobradiças de pressão com abertura de 90°, sendo as mesmas dotadas de puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas, fixados com 2 parafusos na frente das portas. CORPO (laterais, fundo e prateleiras fixas) confeccionado em aglomerado de madeira termo estabilizado com 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo as bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura 0,45mm coladas pelo processo hot melt. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.</p>	Unid	36	Bradiv/Bradiv	1.267,00	45.612,00
17	<p>Armário Alto fechado 2 portas medindo: 1,60m X 0,90m X 0,44m Tampo superior e inferior confeccionados em aglomerado de madeira termo estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) . Todas as bordas dos tampos com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm. Portas confeccionadas em aglomerado de madeira termo estabilizado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão(BP). Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de0,45mm. As portas deverão ser fixadas à estrutura através de dobradiças de pressão com abertura de 90°, sendo as mesmas dotadas de puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas, fixados com 2 parafusos na frente das portas. Corpo (laterais, fundo e prateleiras fixas) confeccionado em aglomerado de madeira termo estabilizado com 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo as bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura 0,45mm. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.</p>	Unid	38	Bradiv/Bradiv	1.411,00	53.618,00
18	<p>Armário baixo 2 portas medindo: 0,77 x 0,90 x 0,44 Tampo superior e inferior confeccionados em aglomerado de madeira termo estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp). Todas as bordas dos tampos com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm, PORTAS confeccionadas em aglomerado de</p>	Und	22	Bradiv/Bradiv	848,00	18.656,00



	madeira termo estabilizado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 0,45mm. As portas deverão ser fixadas à estrutura através de dobradiças de pressão com abertura de 90°, sendo as mesmas dotadas de puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas, fixados com 2 parafusos na frente das portas. Corpo (laterais, fundo e duas prateleiras fixas) confeccionado em aglomerado de madeira termo estabilizado com 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo as bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura 0,45mm. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.					
19	Arquivo p/ pasta suspensas 4 Gavetas: 1.290 X 470 X 440 mm Tampo superior e inferior confeccionados em aglomerado de madeira termo estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp). Todas as bordas dos tampos com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm, Laterais do arquivo e frentes das gavetas e o fundo são confeccionados em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp). As bordas das frentes das gavetas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 0,45 mm. O arquivo é dotado de fechadura lateral e trava simultânea das 4 gavetas. Gavetas com dispositivos para pastas suspensas em metal. Corrediças metálicas telescópicas 400mm de um estágio. Puxadores de 278mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas, fixados com 2 parafusos à frente da gaveta	Unid	12	Brativ/Brativ	1.458,00	17.496,00
20	Armário Balcão 3 portas e 3 gavetas medindo: 1,86 x 0,44 x 0,70 Fabricado em Aglomerado Melaminico BP formando a espessura de 40 mm nos tampos superior e inferior, sendo as laterais em 25 mm, e as demais partes em 15 mm. GAVETAS com corrediças metálicas telescópicas sendo as mesmas dotadas de puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas. PORTAS fixadas à estrutura através de dobradiças de pressão com abertura de 90°, sendo as mesmas dotadas de puxadores de 256mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiros cromadas, fixados com 2 parafusos. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.	Unid	02	Brativ/Brativ	3;561,00	7.122,00
21	Armário de 1p e nichos 1,50 m X 1,20 m X 0,40 m de profundidade, com acabamento no fundo de 15 mm. Caixa fabricada em Aglomerado Melaminico de 25 mm, porta e prateleiras em Aglomerado Melaminico de 15mm. As portas são fixadas com dobradiças galvanizadas com calço e com fechadura cromada de duas chaves. Dois puxadores de 256 mm com acabamento anodizado de alumínio com as ponteiros cromadas. Armário com pés niveladores de altura. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.	Unid	03	Brativ/Brativ	2.262,00	6.786,00
22	Armário 2p, prateleira e espaço para frigobar 1.80x 055x0.92 Fabricado em aglomerado Melaminico BP formando a espessura de 40 mm nos tampos superior e inferior, sendo as laterais em 25 mm, e as demais partes em 15 mm. As portas são fixadas com dobradiças galvanizadas com calço e com fechadura cromada de duas chaves. Dois puxadores de 256 mm com acabamento anodizado de alumínio com as ponteiros cromadas. Armário com pés niveladores de altura. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas	Unid	03	Brativ/Brativ	2.955,00	8.865,00



	normas vigentes.					
23	Complemento de Balcão para recepção 1,00x0.63x1.07 – 25mm. Tampo fabricados em aglomerado de madeira de alta densidade termo estabilizado, com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão . Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm. Laterais e frente do Balcão são confeccionados em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp). As bordas da frente e da lateral são com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 0,45 mm , coladas pelo processo hot melt. O Balcão possui pés reguladores. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.	Unid	02	Bradiv/Bradiv	1.756,00	3.512,00
24	Balcão para Recepção em L de 25mm medindo 1,40 x 1,40 x 1,07 .Todo em aglomerado melamínico BP 25mm c/ detalhes na parte frontal, acabamento em fita de ângulo reto (borda seca). Tampo superior medindo 1,40 x 1,40 x 0,19 e inferior 1,40 x 1,40 x 0,53. Pés com suporte de niveladores de altura. Fixado com parafusos 7,0 x 50 e cavilhas nos tampos; Dispositivo trapézio para fixação do apoio nos tampos. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.	Unid	01	Bradiv/Bradiv	3.731,00	3.731,00
<b>VALOR TOTAL DO REGISTRO PARA O LOTE/GRUPO I</b> <b>359.270,00</b>						

2.1 A despesa com a eventual contratação de que trata o objeto perfaz o valor de R\$ 359.270,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais)

### 3. DO CADASTRO DE RESERVA .

3.1 Nos termos do art. 11 do Decreto nº 7892/2013, com alterações do Decreto nº 8250/2014, serão incluídos na presente Ata, em forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, os quais integrarão cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado na Ata de Registro de Preços, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da lei 8666/1993. Não houve formação do Cadastro de Reserva.

### 4. DA VALIDADE DA ATA

4.1 Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

4.2 O Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2018 - SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço (Processo nº 013/2018-DEAD), independentemente de transcrição.

### 1. REVISÃO E CANCELAMENTO





**5.1** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).

**5.2** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**5.3** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**5.3.1** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**5.4** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

**5.4.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**5.4.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**5.5.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**5.6.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

**5.6.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**5.6.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**5.6.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

**5.6.4.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).

**5.7.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**5.8.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente



de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.8.1. Por razão de interesse público; ou

5.8.2. A pedido do fornecedor

## **6. CONDIÇÕES GERAIS**

**6.1.** As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições

**6.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**6.3.** A empresa beneficiária com preço (s) registrado (s) nesta Ata terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entregar o objeto solicitado nas quantidades solicitadas;

**6.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

**Boa Vista, 21 de janeiro de 2019.**

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA**  
**Bruno Cesar Cavalcanti Guedes**  
**CPF: 026.063.424-70**  
**Diretor Geral do Ministério Público de Contas/RR**

**EMPRESA: BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
**Representante legal: José Alves da Silva**  
**CPF: 059.308.981-20**